



Σύμφωνα με τη συνεχή λήψη των μετεωρολογικών δεδομένων καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο, και σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά των αρδευόμενων ελαιώνων και το στάδιο των ελαιοδέντρων, στην περιοχή των Αρχανών, υπάρχει ανάγκη για άρδευση.

Η άρδευση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα με 21 κυβικά ανά στρέμμα (1-1,2 κυβικά/δέντρο). Η άρδευση καλό είναι να πραγματοποιείται κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες ώστε να μειώνονται οι απώλειες λόγω της εξάτμισης. Επιπλέον, σημειώνεται ότι θα πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος και συντήρηση του αρδευτικού συστήματος προκειμένου να μην υπάρχουν απώλειες κατά την άρδευση.

Εάν υπάρχουν στην περιοχή αρδευόμενοι ελαιώνες με *εδάφη ελαφριάς σύστασης*, η αρδευτική ποσότητα νερού σε αυτούς τους ελαιώνες θα πρέπει να μοιραστεί σε 2 δόσεις.

Οι ελιές της ευρύτερης περιοχής των Αρχανών βρίσκονται στο στάδιο του κροκιάσματος των ανθέων και στην έναρξη της άνθισης και επομένως η άρδευση είναι χρήσιμη για την ομαλή εξέλιξη των ανθέων.

Οι παρατηρήσεις και η λήψη των μετεωρολογικών δεδομένων είναι συνεχείς και **θα ακολουθήσει επόμενη οδηγία άρδευσης, μόλις προκύψει ανάγκη.**